

# Produktdatenblatt

## Sedum-Sprossen

Art.-Nr. 8020 / 8021



### Technische Daten

#### Sedum-Sprossen

Abgeschnittene Triebspitzen von verschiedenen, für die Extensivbegrünung von Dächern besonders geeigneten Sedum-Arten.

Länge je nach Art: ca. 2–5 cm  
auszubringende Menge: ca. 60–80 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Raschelsäcke à 2–10 kg

mind. 4 Arten bzw. Sorten gemischt Art.-Nr. 8020  
einzelne Arten bzw. Sorten Art.-Nr. 8021  
(jeweils aus untenstehender Tabelle)

Triebspitzen verschiedener Sedum-Arten; geeignet als Sprossenaussaat für einfache extensive Begrünungen auf flachen und leicht geneigten Dächern.

#### Hinweis:

Während der Anwachsphase ist eine Bewässerung erforderlich. Eine Zwischenlagerung von Sedum-Sprossen ist in kühlen und hellen Räumen für höchstens 3–5 Tage möglich.

### Merkmale

- einfache und preiswerte Ausbringung
- hauptsächlich für große Dachflächen geeignet
- Trocken und Nasssaatverfahren möglich
- mindestens vier bewährte Arten/Sorten
- Kombination mit Ballenpflanzen möglich
- Ausbringungszeit Frühjahr oder Herbst
- schneller, kurzfristiger Versand

### Pflanzenarten

| Botanischer Name                  | Deutscher Name            | Höhe (cm) | Blütenfarbe        | Blütezeit |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Sedum album in Sorten             | Weißer Mauerpfeffer       | 5–10      | weiß               | 6–8       |
| Sedum floriferum „Weihenst. Gold“ | Weihenstephaner Fetthenne | 10–15     | gelb               | 7–8       |
| Sedum hybridum „Immergrünchen“    | Mongolen Fetthenne        | 10–15     | gelb               | 7–8       |
| Sedum reflexum                    | Tripmadam                 | 10–15     | gelb               | 6–7       |
| Sedum sexangulare                 | Milder Mauerpfeffer       | 5–10      | gelb               | 6–7       |
| Sedum spurium in Sorten           | Kaukasus Fetthenne        | 10–15     | weiß, rot od. rosa | 7–8       |

### Vorschlag für Ausschreibungstexte

Sedum-Sprossen für Ausstreubegrünung, bestehend aus mindestens vier verschiedenen Arten, Länge der Sprossenteile mindestens 20 mm, liefern und in einer Menge von ca. 60–80 g/m<sup>2</sup> fachgerecht aufbringen, ein-

schließlich anschließender erster Wässerung.

Fabrikat: ZinCo Sedum-Sprossen  
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600