

# Produktdatenblatt Sedum-Sprossen

Art.-Nr. 8020



Triebspitzen verschiedener Sedum-Arten; geeignet als Sprossenaussaat für einfache extensive Begrünungen auf flachen und leicht geneigten Dächern.

## Technische Daten

### Sedum-Sprossen

Mischung von Sprosstteilen aus mindestens 4 Arten bzw. Sorten (aus untenstehender Tabelle), für die extensive Begrünung von Dächern besonders geeignet.

Länge je nach Art:	ca. 2–5 cm
auszubringende Menge:	ca. 60–80 g/m <sup>2</sup>
Lieferform:	Raschelsäcke à 2–10 kg

### Hinweis:

Während der Anwachsphase ist eine Bewässerung erforderlich. Eine Zwischenlagerung von Sedum-Sprossen ist in kühlen und hellen Räumen für höchstens 3–5 Tage möglich.

## Merkmale

- einfache und preiswerte Ausbringung
- hauptsächlich für große Dachflächen geeignet
- Trocken und Nassaatverfahren möglich
- mindestens vier bewährte Arten/Sorten
- Kombination mit Ballenpflanzen möglich
- Ausbringungszeit Frühjahr oder Herbst
- schneller, kurzfristiger Versand

## Pflanzenarten

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit
<i>Phedimus floriferus</i> 'Weihenstephaner Gold'	Weihenstephaner Fetthenne	10–15	goldgelb	6–7
<i>Phedimus hybridus</i> 'Immergrünchen'	Mongolen-Fetthenne	10–15	gelb	7–8
<i>Phedimus spurius</i> in Sorten	Kaukasus-Fetthenne	10–15	weiß od. rosa	7–8
<i>Sedum album</i> als Art und in Sorten	Weißer Mauerpfeffer	5–10	weiß od. blassrosa	6–8
<i>Sedum reflexum</i>	Trippmadam	20–25	gelb	6–7
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	5–10	gelb	6–7

## Vorschlag für Ausschreibungstexte

Sedum-Sprossen für Ausstreubegrünung, bestehend aus mindestens vier verschiedenen Arten, Länge der Sprosstteile mindestens 20 mm, liefern und in einer Menge von ca. 60–80 g/m<sup>2</sup> fachgerecht aufbringen, ein-

schließlich anschließender erster Wässerung.

Fabrikat: ZinCo Sedum-Sprossen  
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600

Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise!