Produktdatenblatt Sedum-Sprossen



Triebspitzen verschiedener Sedum-Arten; geeignet als Sprossenaussaat für einfache extensive Begrünungen auf flachen und leicht geneigten Dächern.

Technische Daten

Sedum-Sprossen

Mischung von Sprossteilen aus mindestens 4 Arten bzw. Sorten (aus untenstehender Tabelle), für die extensive Begrünung von Dächern besonders geeignet.

Länge je nach Art: ca. 2–5 cm
auszubringende Menge: ca. 60–80 g/m²
Lieferform: Raschelsäcke à 2–10 kg

Hinweis:

Während der Anwachsphase ist eine Bewässerung erforderlich. Eine Zwischenlagerung von Sedum-Sprossen ist in kühlen und hellen Räumen für höchstens 3–5 Tage möglich.

Merkmale

- einfache und preiswerte Ausbringung
- hauptsächlich für große Dachflächen geeignet
- Trocken und Nasssaatverfahren möglich
- mindestens vier bewährte Arten/Sorten
- Kombination mit Ballenpflanzen möglich
- Ausbringungszeit Frühjahr oder Herbst
- schneller, kurzfristiger Versand

Pflanzenarten

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit
Phedimus floriferus 'Weihenstephaner Gold'	Weihenstephaner Fetthenne	10–15	goldgelb	6–7
Phedimus hybridus 'Immergrünchen'	Mongolen-Fetthenne	10–15	gelb	7–8
Phedimus spurius in Sorten	Kaukasus-Fetthenne	10–15	weiß od. rosa	7–8
Sedum album als Art und in Sorten	Weißer Mauerpfeffer	5–10	weiß od. blassrosa	6–8
Sedum reflexum	Tripmadam	20–25	gelb	6–7
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	5–10	gelb	6–7

Vorschlag für Ausschreibungstexte

Sedum-Sprossen für Ausstreubegrünung, bestehend aus mindestens vier verschiedenen Arten, Länge der Sprossenteile mindestens 20 mm, liefern und in einer Menge von ca. 60–80 g/m² fachgerecht aufbringen, einschließlich anschließender erster Wässerung.

Fabrikat: ZinCo Sedum-Sprossen Liefernachweis: ZinCo GmbH, Telefon: 07022 9060-600

Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise!

ZinCo